


Ref. 24.A4211000000






Farol **Longo Alcance**


Impermeável, Alumínio, 40.000 horas
12-24V, 2000 lumens, 5600°K
Lente em policarbonato, resistente ao choque

Ref. 24.R543.00

➤ Farol **LED**




Ref. 24.170867





✓ REF. HELLA
1AA004109-041

✓ H4
✓ P43T
✓ 60/55W ou
✓ 75/70



Ref. 24.171755



- 10-70V—27W
- 6 LED
- LÚMEN-1900
- ALUMÍNIO
- S/ INTERRUPTOR
- IP67
- APROVAÇÃO EMC
- NÃO HOMOLOGADO



Ref. 24.171948

➤ Farol LED **ESPALHADOR**

- 10-30V—15W
- 5 LED
- KELVIN-6000
- LÚMEN-1100
- POLICARBONATO
- CABO 40CM
- IP67
- CE/EMC




Ref. 24.A42095000000

➤ Farol **LONGO ALCANCE**

C/ ÓPTICA DUPLA



- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Lente **Vidro**





**2X
H3
PK
22s**



Ref. 24.172119

➤ Farol LED **ESPALHADOR**

- 10-30V—15W
- 5 LED
- KELVIN-6000
- LÚMEN-1100
- POLICARBONATO
- CABO 26,5CM
- IP67
- CE/EMC



Ref. 24.A42050000000

➤ Farol **Espalhador**

- ✓ Com **Pivot**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Lente **Vidro**

Largura: **109**
Altura c/ Sup.: **171**
Profundidade: **64**





**H3
PK
22s**



Ref. 24.172007

➤ Farol LED **MARCHA-ATRÁS**


- 10-30V—18W
- 6 LED
- KELVIN-6000
- LÚMEN-1260
- POLICARBONATO
- IP67
- CE/EMC



Ref. 24.817083

➤ Farol LED **LONGO ALCANCE**



- 10-30V - 90W
- 30 LED
- KELVIN: 6500
- LÚMEN: 6080
- ALUMÍNIO
- IP 67
- ECE R112,ECE R7,ECE R10




Ref. 24.172055



Farol LED
ESPALHADOR



- 10-80V—10W
- 2 LED
- KELVIN-6000
- LÚMEN-900
- POLICARBONATO
- CABO 50CM
- IP69K
- ECE R10





Ref. 24.817014



Farol LED ESPALHADOR


- 9-32V—48W
- 16 LED
- KELVIN-6000
- LÚMEN-3500
- Metal
- IP65



Ref. 24.A6401000000




- 9-32V—27W
- 9 LED
- KELVIN-6500
- LÚMEN-2200
- Metal
- Cabo com 26cm
- IP67 e ECE R10



Ref. 24.A6402000000

- 12-24V—27W
- 9 LED
- KELVIN-6000
- LÚMEN-1430
- Metal
- Cabo com 30cm
- IP67 e ECE R10



Ref. 24.LKFOCOT4

- 12-24V—27W
- 9 **LED**
- KELVIN-6000
- LÚMEN-2150
- IP67



➤ Farol **LED ESPALHADOR**

Ref. 24.LKFOCOT7

➤ Farol **LED ESPALHADOR**

- 12-24V—48W
- 16 **LED**
- KELVIN-6000
- LÚMEN-4000
- IP67



Ref. 24.A6416000000



➤ Farol **LED ESPALHADOR**

- 12-24V—16W
- 12 **LED**
- KELVIN-6000
- LÚMEN-2400
- IP67
- Com interruptor

Ref. 24.818027



- 12-24V—20W
- 4 **LED**
- LÚMEN-1600
- IP67
- Com interruptor

➤ Farol **LED ESPALHADOR**



Ref. 24.818028



➤ Farol **LED ESPALHADOR**

- 12-24V—35W
- 9 **LED**
- LÚMEN-5000
- IP67
- Com interruptor

Ref. 24.817086



➤ Farol **LED ESPALHADOR**

- 12-24V—35W
- LÚMEN-3000
- P/ Cabine

Ref. 24.817111

- 10"
- 10-30V
- 14 LEDs
- 3080 Lumens
- Alcance até 400m
- 2 modos de iluminação: Condução + Posição
- Caixa em alumínio
- IP67 – IP69K, ECE R112



Ref. 24.817112

- 9"
- 10-30V
- 7752 Lumens
- Alcance até 750m
- Tecnologia LED OSRAM
- 2 modos de iluminação: Condução + Posição
- Caixa em alumínio
- IP67 – IP69K, ECE R112



Ref. 24.818031

- 10-30V
- 27W
- 1610 Lumens
- Alcance até 150m
- IP67 – IP69K, ECE R112



➤ Farol LED **ESPALHADOR**

Ref. 24.816107


➤ Foco de segurança para empilhadores

- 10-80V
- Potentes LEDs vermelhos
- Ampla iluminação semicircular para melhorar segurança de operação



Ref. 24.L0156

- 12-24V
- 30W
- 30 LEDs
- 3800 Lumens
- Espalhador
- Com interruptor
- Fio 250 mm
- Caixa em alumínio
- IP67 ECE R10



Ref. 24.817080

- Tensão operacional 10-30V
- Potência 49W
- LEDs combinados
- Lúmens efetivos 2.200 lúmens
- Cor 6.000K
- Temperatura de trabalho -40°C ~ 85°C
- Material da carcaça Alumínio
- Material da lente PC anti UV
- Material do suporte Aço inoxidável
- Cabo de PVC
- Horas de uso +50.000 horas
- Grau de proteção IP67
- Aprovação ECE R10
- Medidas 108 x 136 x 50 mm.
- Peso 700 gr.



Distancia
alcance
140 m.



Ref. 24.817072

- Farol Agro
- Medidas 145x98x77x120mm
- 13 LEDs
- 3W
- 10-30V
- 39W
- IP67 2.730 Lumens




Ref. 24.LKBARRIV

- Barra de LED 180W Epistar
- Medidas 80 x 8 x 9 cm
- 12-24V
- 60 LEDs
- Cor 6000K
- 10000 Lumens
- Luz 30° e 60°
- Caixa em alumínio e suportes em aço Inox
- IP67
- EAN: 7427116315737



Ref. 24.LKBARRVI

- Barra de LED 300W Epistar
- Medidas 130 x 8 x 9 cm
- 12-24VV
- 100 LEDs
- Cor 6000K
- 30000 Lumens
- Luz 30° e 60°
- Caixa em alumínio e suportes em aço Inox
- IP67



Ref. 24.A42010000400

*
**



➤ Farol
Longo Alcance

(E)

- ✓ Sem Comutador
- ✓ Carcaça Metálica

H4
P 45t
*

H5
P 43t
**

Diâmetro: 149
Altura: 170
Profundidade: 110

Ref. 24.A42040000400



➤ Farol
Longo Alcance

(E)

- ✓ Sem Comutador
- ✓ Carcaça Metálica

P 45t
12v 45/40w
24v 45/40w
38.721

Diâmetro: 122
Altura: 144
Profundidade: 100

Ref. 24.R460



➤ Farol
Longo Alcance

(E)

- ✓ Lente Vidro
- ✓ Carcaça Metálica
- ✓ Óptica: 24.R96.02

Ba20d
Ba9s

Diâmetro: 110
Altura: 137
Profundidade: 95

Ref. 24.R560

➤ Farol **Longo Alcance**


Diâmetro: 130
Altura: 148
Profundidade: 105

(E)



- ✓ Vertical
- ✓ Lente Vidro
- ✓ Carcaça Metálica

P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721



Diâmetro Vidro: 1mm
Altura: 2mm
Profundidade: 3mm

Ref. 24.R562

➤ Farol **Longo Alcance**

Diâmetro: 130
Altura: 148
Profundidade: 105



P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

- ✓ Direito
- ✓ Lente Vidro
- ✓ Carcaça Metálica
- ✓ Só Ótica 24.R9608.11 24.170239



(E)

Ref. 24.R540

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ Vertical
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: **131**
Altura: **152**
Profundidade: **125**



P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

Ref. 24.A42011000300 a)

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ Sem **Comutador**
- ✓ Carcaça **Metálica**

Diâmetro: **149**
Altura: **172**
Profundidade: **125**



a)
P 45t
P 43t
H3
PK
22s

Ref. 24.A42081000300

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ Sem **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: **147**
Altura c/ Sup.: **172**
Profundidade: **77**



H3
PK
22s

Ref. 24.A42071000300

Ref. 24.A42072000300 c/ Comutador



➤ Farol **Espalhador**

Diâmetro: **147**
Altura: **165**
Profundidade: **77**

- ✓ sem **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Ref. 24.R465

➤ Farol **Longo Alcance**

Diâmetro: **110**
Altura: **137**
Profundidade: **95**



- ✓ Carcaça **Metálica**
- ✓ Óptica **24.R96.02**



Ba
20d



Ref. 24.R541

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ **Esquerdo**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: **131**
Altura: **152**
Profundidade: **110**



12620
P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

Ref. 24.R542

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ **Direito**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

Diâmetro: **131**
Altura: **152**
Profundidade: **110**



12620
P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721

Ref. 24.R564

Ref. 24.A402011000 a)

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ Vertical
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Metálica**
- ✓ **Só Ótica**

Diâmetro: **130**
Altura: **148**
Profundidade: **105**
Profundidade: **125a)**



12620
P 45t
12v 45/40w
38.721

Ref. 24.A42013000300

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Metálica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **149**
Altura: **206**
Profundidade: **124**

Ref. 24.R453

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **131**
Altura: **226**
Profundidade: **77**

Ref. 24.R463

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **131**
Altura: **226**
Profundidade: **110**

Ref. 24.A42073000300

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Diâmetro: **178**
Altura: **208**
Profundidade: **77**

Ref. 24.A42083000300

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**



Diâmetro: **178**
Altura: **208**
Profundidade: **77**

Ref. 24.R459

- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Metálica**

➤ Farol **Espalhador**



P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721



Diâmetro: **130**
Altura: **205**
Profundidade: **120**

Ref. 24.R461




➤ Farol **Espalhador**

- ✓ com **Comutador**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**

P 45t
12v 45/40w
24v 55/50w
38.721



Diâmetro (1): **131**
Altura (2): **226**
Profundidade (3): **110**



Ref. 24.R910

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ com **Pivot**
- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**

Largura: **158**
Altura: **110**
Altura c/ Sup.: **153**
Profundidade: **73**



H3
PK
22s

Ref. 24. A42031000300

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**

Largura: **178**
Altura: **96**
Altura c/ Sup.: **115**
Profundidade: **83**



H3
PK
22s

Ref. 24.A42021000300

➤ Farol **Longo Alcance**



- ✓ **Sem** Comutador
- ✓ **Sem** Pivot
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**

Largura: **178**
Altura: **96**
Altura c/ Sup.: **148**
Profundidade: **83**



H3
PK
22s

Ref. 24.R909


➤ Farol **Espalhador Articulado**



- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Com **Grelha**
- ✓ **Articulado**

Largura (1): **158**
Altura (2): **110**
Altura c/ Sup. (4): **166**
Profundidade (4): **73**
Largura do Suporte entre furos (5): **83**

H3
PK
22s



83

Ref. 24.171565





H4

- ✓ Lente de **Vidro**
- ✓ Carcaça em **Plástico**
- ✓ Fornecido sem lâmpada



(E)





Ref. 24.A4209200000

- ✓ Carcaça em **Plástico**
- ✓ Com Pisca
- ✓ Com comutador



H3

(E)





Ref. 24.171006

- ✓ Carcaça em **Plástico**
- ✓ Com Pisca
- ✓ Lente em vidro

(E)



H4 12v
60/55w
70/75w



Ref. 24.171007



- ✓ Lente em vidro



H4 12v
60/55w
70/75w



(E)



Ref. 24.R505

➤ Farol **Espalhador**



Largura: 155
Altura: 132
Altura c/
Sup.: 186

- ✓ Lente **Plástica**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**
- ✓ Com Asa

H3

12v PK
55w 22s



Ref. 24.R506

➤ Farol **Espalhador**

Largura: 155
Altura: 132
Altura c/
Sup.: 191

H3
12v PK
55w 22s



- ✓ Lente **Plástica**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**
- ✓ Com Asa



Ref. 24.R454.00

➤ Farol **Espalhador**



Largura: 113,8
Altura c/ Sup.: 158,4
Profundidade: 115,1

- ✓ Lente **Vidro**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**

H3
12v 55w
24v 70w



- ✓ **Ficha Externa** p/ conexão multi-ficha



Ref. 24.A42062000000




➤ Farol **Espalhador**

- ✓ Com **Comutador**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ **Articulado**
- ✓ Com **Pisca** Frente & Verso



H3
PK22s
+ P21W



Largura (1): **160,5**
Altura c/ Sup. (3): **223**
Profundidade (4): **86,5**

Ref. 24.A402061000




➤ Farol **Espalhador**



- ✓ Com **Asa**
- ✓ Carcaça **Plástica**

H3
PK
22s



Largura (1): **160,5**
Altura c/ Sup. (3): **223**
Profundidade (4): **86,5**

Ref. 24.R504

➤ Farol **Espalhador**



- ✓ Com **Pivot**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Lente **Plástica**

Largura: **155**
Altura: **96**
Altura c/ Sup.: **131**

H3
PK
22s

Ref. 24.A42060000000

Ref. 24.A42063000000
c/ base rotativa



➤ Farol **Espalhador**

Largura: **160,5**
Altura: **153,4**
Profundidade: **86,5**

- ✓ Com **Pivot**
- ✓ Carcaça **Plástica**
- ✓ Lente **Vidro**


H3
PK
22s

Ref. 24.R430

➤ Farol **Espalhador** Agrícola



- ✓ Carcaça **Preta**
- ✓ **UMM**
- ✓ com **Mínimos**



H4
12/24v 4w

H4
12v 60/55w
24v 75/70w