



FUSÍVEL CARROS JAPONESES PRETO **80A**
NISSAN 24370-C9980

34.CS-138101



FUSÍVEL CARROS JAPONESES AMARELO **60A**
NISSAN 24370-C9960

34.CS-138100



Ficha **Unival**

CX FUSÍVEIS FICHA 10 UNID.TERMINAL LATERAL
TIPO BOSCH C/TAMPA

34.CS-124075




Tipo: Módulo de Proteção da Bateria PSA
Referências Originais. 6500GQ, 6500GR, 9666527680

Ref.34.28236841



CÓDIGOS OE
24380-79913
24380-BB50A

Ref.34.EBPBNS000




NISSAN MICRA K13 2010-, NAVARA
2015-, JUKE 2010-, QASHQAI II 2013-,
X-TRAIL T32 2014-, RENAULT KADJAR
2015-, KOLEOS 2016-

BLISTER COM 10 FUSÍVEIS MINI FICHA SORTIDOS

5A - 1 UNIDADE
7,5A - 1 UNIDADE
10A - 2 UNIDADES
15A - 2 UNIDADES
20A - 2 UNIDADES
25A - 1 UNIDADES
30A - 1 UNIDADES

Ref. **34.513800**



CÓDIGOS OE
9657573780 / BSM B2
9657573680 / BSM B3
9657608580 / BSM B5

Ref. **34.96SKV321**

PEUGEOT
206
206

CITROEN
C3 1.4
C3 1.6 16V
XSARA PICASSO 1.6 16V 2005 A 2012
XSARA PICASSO 2.0 16V 2001 A 2011

CÓDIGO OE
61129259425

Ref. **34.EBPBM000**



TERMINAL BATERIA POSITIVO
C/CABO E FUSIVEL BMW


Referência	Cor	V	A
34.514802	Cinzentos	32V	2A
34.514803	Lilás	32V	3A
34.514804	Cor-de-rosa	32V	4A
34.514805	Castanho Claro	32V	5A
34.514875	Castanho	32V	7,5A
34.514810	Vermelho	32V	10A
34.514815	Azul Claro	32V	15A
34.514820	Amarelo	32V	20A
34.514825	Branco	32V	25A
34.514830	Verde	32V	30A

Caixa c/ tudo
incluído

Pinça

Referência	Referência
34.213010	34.16552

CAIXA COM 100 FUSÍVEIS MINI FICHA SORTIDOS




São vendidas 10un de cada cor.

Os fusíveis estão de acordo com as normas DIN 72581/3, SAE J2077, SAE J1284, SAE J1888, JASO D612 bzw. ISO DIS 8820-3.


FUSIVEL MCASE

34.MC15	15A	●
34.MC20	20A	●
34.MC25	25A	●
34.MC30	30A	●
34.MC40	40A	●
34.MC50	50A	●
34.MC60	60A	●




FUSIVEL MICRO III


34.FC305	5A	●
34.FC375	7,5A	●
34.FC310	10A	●
34.FC315	15A	●




FUSÍVEIS DE CARROS ELÉTRICOS



Referência	Amp.	Volt
EVM40001	1	450
M4, 45mm, Amperagem de ruptura 2 kA		




Referência	Amp.	Volt
EVM50015	15	500
M5, 53,5 mm, Amperagem de ruptura 20 kA		



Referência	Amp.	Volt
EVM60060	60	500
M5, 53,5 mm, Amperagem de ruptura 20 kA		

FUSÍVEIS MSB



Referência	Amp.
316801	100, 30
316802	70, 100
316803	70, 120
316804	100, 40
316805	120, 40
316806	120, 60
316807	100, 60
316808	70, 120
316809	80, 50
316810	80, 70

DISJUNTOR MANUAL C/ INTERRUPTOR

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 100A
- ✓ Tipo 3



34.FTS100

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 150A
- ✓ Tipo 3



34.FTS150

Características:

- ✓ Tensão Nominal - 48V
- 200A
- ✓ Tipo 3



34.FTS200

CORTA CIRCUITOS Tipo 3

FUSÍVEL C/ REINICIO MANUAL

Referência	Amp.	
34.FTE05	5	●
34.FTE10	10	●
34.FTE15	15	●
34.FTE20	20	●
34.192941	25	○

0-28V



CORTA CIRCUITOS Tipo 1


FUSÍVEL C/ REINICIO AUTOMÁTICO

Referência	Amp.	
34.FTA05	5	●
34.FTA10	10	●
34.FTA15	15	●
34.FTA20	20	●
34.FTA30	30	●

0-14V




Referência	Amp.
34.02.00140	5 Amp
34.02.00150	8 Amp
34.02.00152	10 Amp
34.02.00170	16 Amp
34.02.00180	25 Amp
34.190280	40 Amp



✓ Tipo  **BOSCH**




Referência	Amp.
34.04.30400	1 Amp
34.04.30500	2 Amp
34.04.30600	3 Amp
34.04.30700	4 Amp
34.04.30800	5 Amp
34.04.30900 34.190284	6 Amp
34.04.31100 34.190734	10 Amp



✓ Tipo Rádio 12v-24v




Referência	Amp.
34.04.33200	2 Amp
34.04.33400	5 Amp
34.04.33500	10 Amp
34.04.33600 34.190289 34.FUS2115	15 Amp
34.04.33450	7,5 Amp



Referência	Amperagem
34.04.33700 33.190274	20 Amp
34.04.33800	25 Amp
34.04.33850	30 Amp
34.04.33900	35 Amp

Fusíveis Ficha (Maxival)


34.06.00900	Amarelo	20 Amp
34.06.00910	Verde	30 Amp
34.06.00920	Laranja	40 Amp
34.06.00930	Vermelho	50 Amp
34.06.00940	Azul	60 Amp
34.06.00950	Beije	70 Amp
34.06.00960	Branco	80 Amp
34.06.00970	Violeta	100 Amp



Fusíveis Ficha (Unival)



34.06.00380	Preto	1 Amp (34.191475)
34.193274	Cinza	2 Amp
34.06.00400	Violeta	3 Amp (34.ATS3)
34.06.00401	Rosa	4 Amp
34.06.00410	Beije	5 Amp (34.ATS5 = 34.FUS115)
34.06.00420	Castanho	7,5 Amp (34.ATS7,5 = 34.FUS117 = 34.190056)
34.06.00430	Vermelho	10 Amp (34.ATS10 = 34.FUS1110)
34.06.00440	Azul	15 Amp (34.ATS15 = 34.FUS1115 = 34.190058)
34.06.00450	Amarelo	20 Amp (34.ATS20)
34.06.00460	Branco	25 Amp (34.ATS25)
34.06.00470	Verde	30 Amp (34.ATS30 = 34.FUS1130)
34.06.00375	Laranja	40 Amp




34.213040

Caixa de Fusíveis Sortidos Ficha (Unival)




214801	32 V	1 A	Schwarz · black	5
214802	32 V	2 A	Grau · grey	5
214803	32 V	3 A	Violett · violet	10
214804	32 V	4 A	Rosa · pink	10
214805	32 V	5 A	Hellbraun · light brown	10
214875	32 V	7,5 A	Braun · brown	10
214810	32 V	10 A	Rot · red	10
214815	32 V	15 A	Hellblau · light blue	10
214820	32 V	20 A	Gelb · yellow	10
214825	32 V	25 A	Weiß · white	10
214830	32 V	30 A	Grün · green	10
214840	32 V	40 A	Orange · orange	10
16552	Greifzange für Stecksicherungen blade fuse puller pince des fusibles plats pinza para fusibles de enchufe			1

Fusíveis Minificha (Minival)




34.06.00090	Cinzentos	2 Amp
34.06.00100	Violeta	3 Amp (34.ATN3)
34.06.00101	Rosa	4 Amp (34.ATN4)
34.06.00110	Beije	5 Amp (34.ATN5)
34.06.00120	Castanho	7.5 Amp (34.ATN7.5)
34.06.00130	Vermelho	10 Amp (34.ATN10 = 191470)
34.06.00140	Azul	15 Amp (34.ATN15 = 191471 = 34.FUS1015)
34.06.00150	Amarelo	20 Amp (34.ATN20)
34.06.00160	Branco	25 Amp (34.ATN25)
34.06.00170	Verde	30 Amp (34.ATN30)



Fusíveis Minival – Baixo Perfil




34.06.00210	Cinza	2 Amp
34.06.00220	Violeta	3 Amp
34.06.00230	Rosa	4 Amp
34.06.00240	Beije	5 Amp
34.06.00250	Castanho	7.5 Amp
34.06.00260	Vermelho	10 Amp
34.06.00270	Azul	15 Amp
34.06.00280	Amarelo	20 Amp
34.06.00290	Branco	25 Amp
34.06.00302	Verde	30 Amp



Fusíveis Midival




34.06.02030	Laranja	30 Amp
34.06.02040	Verde	40 Amp
34.06.02050	Vermelho	50 Amp
34.06.02060	Beije	60 Amp
34.06.02070	Castanho	70 Amp
34.06.02080	Branco	80 Amp
34.06.02100	Azul	100 Amp
34.06.02125	Rosa	125 Amp
34.192435	Preto	150 Amp
34.192976	Preto	200 Amp



Fusíveis Megaval-Powerval

34.06.01100	Amarelo	100 Amp
34.06.01125	Verde	125 Amp
34.06.01150	Laranja	150 Amp
34.06.01175	Branco	175 Amp
34.06.01200	Azul	200 Amp
34.06.01250	Rosa	250 Amp
34.192231	Cinza	300 Amp
34.192978	Roxo	400 Amp
34.06.01600	Castanho	500 Amp

Megaval



34.06.01350	Cinza	CAL1---32V
34.06.01400	Preto	CAL2---32V
34.06.01450	Vermelho	CAL3---32V
34.06.01500	Castanho	CAL4---32V
34.06.01700	Cinza trigo	CAL5---32V


Powerval

Fusíveis JAPVAL (Carros Japanese)

34.04.70020	Azul claro	20 Amp
34.04.70030	Rosa	30 Amp
34.04.70040	Verde	40 Amp
34.04.70050	Vermelho	50 Amp
34.04.70060	Amarelo	60 Amp
34.04.70080	Preto	80 Amp
34.04.70100	Azul	100 Amp




Fêmea




34.04.71030	Rosa	30 Amp
34.04.71040	Verde	40 Amp
34.04.71050	Vermelho	50 Amp
34.04.71060	Amarelo	60 Amp
34.04.71080	Preto	80 Amp
34.04.71100	Azul	100 Amp
34.192760	Branco	120 Amp
34.604940	Castanho	140 Amp

Macho



Fusíveis PAL Baixo Perfil 0-58V

34.192779	Azul	20 Amp
34.192780	Branco	25 Amp
34.192781	Rosa	30 Amp
34.192782	Verde	40 Amp
34.192783	Vermelho	50 Amp
34.192784	Amarelo	60 Amp



Fusíveis JAPVAL (Carros Japoneses)



34.04.72030	Rosa	30 Amp
34.04.72040	Verde	40 Amp
34.04.72050	Vermelho	50 Amp
34.04.72060	Amarelo	60 Amp
34.04.72080	Preto	80 Amp
34.04.72100	Azul	100 Amp
34.FUS19100	Azul	100 Amp
34.192982	Branco	120 Amp




49 mm




34.04.72...

Macho Lateral

34.04.75020	Azul claro	20 Amp
34.04.75030	Rosa	30 Amp
34.04.75040	Verde	40 Amp
34.04.75050	Vermelho	50 Amp
34.04.75060	Amarelo	60 Amp
34.04.75070	Castanho	70 Amp
34.04.75080	Preto	80 Amp
34.04.75100	Azul	100 Amp
34.192981	Cinzentos	120 Amp



36 mm




34.04.75...

Macho Lateral

JAPVAL Mini Caixa

34.04.73030	Rosa	30 Amp
	Verde	40 Amp


Fêmea



34.04.74020	Azul	20 Amp
34.04.609025	Branco	25 Amp
34.04.74030	Rosa	30 Amp
34.04.74040	Verde	40 Amp
34.04.74050	Vermelho	50 Amp
34.04.74060	Amarelo	60 Amp
34.04.74070	Castanho	70 Amp
34.04.74080	Preto	80 Amp




Fêmea



Fusíveis JAPVAL Clip & Mini Clip

34.04.76035 Castanho 25 Amp
Verde 30 Amp




Mini Clip

Fusíveis JAPVAL (Carros Japoneses) Clip




34.04.77045 Vermelho 45 Amp
34.04.77065 Preto 65 Amp
34.04.77075 Cinza 75 Amp



Fusíveis Lamela


36V



Referência	34.02.00296 34.191184	34.02.00300 34.191185	34.02.00297 34.191186	34.02.00301 34.191187	34.02.00298 34.191188	34.02.00299 34.191189	34.192338
Amp	30 Amp	40 Amp	50 Amp	60 Amp	80 Amp	100 Amp	150 Amp

Ref.	Amp.
34.192798	30
34.192799	40
34.192800	50
34.192801	60
34.192802	80
34.39100	100
34.192803	110
34.39125	125
34.192804	150
34.192805	175

✓ Fusíveis Tipo HSB 32v




Golf / Passat



✓ Strip Lamina 11mm 48V

DIN 43560


Referência	Amperagem
34.192307	35
34.192308	100
34.192309	125
34.192312	250



✓ Strip Lamina 9mm 48V

DIN 43560

Referência	Amperagem
34.192300	100



GARFO 11 mm

Referência	Amp.
34.192325	35
34.192326	50
34.192328	100
34.192329	125
34.192330	160
34.192334	300
34.192335	355
34.192336	425
34.192337	500

GARFO 9 mm

34.192320	100
34.192322	160


✓ Tipo Strip - ANL

Aplicações especiais

- ✓ Forquilha 11 mm
- ✓ Tamanho grande
- ✓ DIN 43560 48V



- ✓ Forquilha 9 mm
- ✓ Tamanho grande
- ✓ DIN 43560 48V



KIT de Fusíveis Tipo Ficha (Universal)



34.06.00407

Conteúdo

- 3 Amp
- 5 Amp
- 7,5 Amp
- 10 Amp
- 15 Amp
- 20 Amp
- 30 Amp

Blister

Conteúdo

- 3 Amp
- 5 Amp
- 7,5 Amp
- 10 Amp
- 15 Amp
- 20 Amp
- 25 Amp
- 30 Amp
- 40 Amp

34.ATS3A-30A



Ref.	Amp.
34.192538	50
32.192539	75
34.192540	100
34.192541	125
34.192542	150
34.192543	175

Ref.	Amp.
34.192544	200
34.192545	250
34.192546	300

- ✓ Aplicação Terminal de Bateria
- ✓ DIN 72581/3F

- ✓ Fusíveis de Corpo Cerâmico
- ✓ Borne de bateria



Tipo DATSUN 120Y

Sem Fusíveis



Referência

34.SJ3875

Tipo BOSCH

Sem Fusíveis



Referência	Quantidade
34.135.000	2 Fusíveis
34.135.100	4 Fusíveis
34.135.200	6 Fusíveis
34.135.300	8 Fusíveis
34.135.500	12 Fusíveis

Referência	Quantidade
34.136.000	2 Fusíveis
34.136.100	4 Fusíveis
34.136.200	6 Fusíveis
34.136.300	8 Fusíveis
34.136.500	12 Fusíveis

Referência

34.G992551



Tipo Ficha

Com LED sinalizador
de fusível fundido
Suporte para 6 fusíveis



Referência

34.01.00540
34.191164





Nº fusíveis

4

Referência

34.01.00560
34.191165



Nº fusíveis



6

Referência

34.01.00580

Nº fusíveis

8





Tipo Ficha



Referência
34.01.00655

Nº fusíveis


12



34.01.00590
34.191163


34.01.00600
34.191162

34.01.00610




Ficha Unival


Para 8 fusíveis



Para 6 fusíveis



Para 4 fusíveis



Referência	Características	✓ Ficha Unival	Tipos de Terminais ➤
34.01.00345	1 Fusível		

Para Fusíveis de **Lamela e Midival**


Referência 34.01.00360
34.03.00360

✓ Ficha Minival ➤ À prova de água ➤ Com cabo de 4 mm² ➤ L= 12mm (entrada) Referência 34.01.00335	✓ Ficha Unival ➤ À prova de água ➤ Com cabo de 4 mm² ➤ L= 12mm (entrada) Referência 34.01.00336	✓ Tipo Maxival ➤ À prova de água ➤ Com cabo de 10 mm² ➤ L= 12mm (entrada) Referência 34.01.00337
--	---	--

Referência 34.01.00334 Ficha Unival Ligação de Encaixe Rápido	Referência 34.01.01400 Ficha Minival Com blocagem lateral * Terminais: 50.11.08270/ 8260
---	---

Referência	Características
34.03.00341	1 Fusível

Ficha Unival



Referência
34.01.00351 34.191054




Ficha Unival



Referência
34.01.00359

Kit completo
34.01.00353

Referência
34.01.00357



- À prova de água
- Com 2 Terminais 11.07501
- Preto
- Ficha Unival F630

Referência
34.EBPVW001



VAG



1J0937555
1J0937555C
1J0937617D



FUSÍVEIS INCLUÍDOS



3 X 34.06.00170 - 30 AMP - FICHA
34.SJ3875



1 X 34.192799 - 40 AMP - HSB

2 X 34.192800 - 50 AMP - HSB

2 X 34.192803 - 110 AMP - HSB



Referência
34.EBPAU000
34.96SKV004

PROTEÇÃO DE BATERIA VAG



VW TOUAREG
Audi A1 / A3 / A4 / A5 / A6 / A8 / Q5 / Q7 / TT
SEAT IBIZA
SKODA SUPERB

4F0915519



Referência	Características	
34.PF16	Ficha Normal	Suportes de fusível com ficha "Ladrão" para ligação extra de +1 circuito 1,5 MM
34.PF20	Mini Ficha	
34.PF29	Micro Ficha	

Referência 34.G993301 Unival Não incluído Suportes de encastrar com terminais de ficha para fusível Unival	Referência 34.01.00330 Suporte de encastrar com terminal de ficha Unival	Referência 34.6005-009 SUPORTE DE FUSÍVEL UNIVERSAL FUSÍVEIS LUCAS 5x20 mm
---	---	--

Referência	34.01.00300	Tipo BOSCH	Referência	34.01.00303
ATENÇÃO: Cabo de 2 mm² máx. Com Fusível de 8 Amp. Ligação de <u>Parafuso</u>			ATENÇÃO: Cabo de 6,3 mm² Com Fusível de 8 Amp. Ligação de <u>Ficha</u>	

Referência	34.01.01005 34.191775	Tipo Maxival
Com terminais 11.07660 À prova de salpicos		


Referência

34.K255
34.CS-136009


Tipo **Lucas**

Referência

34.01.00306



Com Fio



ATENÇÃO:
Cabo
de
0.25 - 2 mm²

Com Fusível de 2 Amp

Referência


34.01.00400

SUPORTE UNIVAL


Sem tampa

Sem terminais (11.07940)

Terminais 50.11.07940 (Fio de 4 a 6mm)



TAMPA SUPORTE UNIVAL





Para suporte de ficha
01.00400

Referência

34.30.01001

MAXIVAL


Kit c/ terminais e tampa




Referência

34.01.00380

Suporte de Fusíveis MEGAVAL




MEGA L34



Kit c/ terminais, porcas e parafusos

500 AMPERES



Referência

34.192055



500 AMPERES

Referência

34.CF74



250 AMPERES

Referência

34.CF75



Referência

34.21500038



- Suporte: 12 fusíveis
- Conexão lateral

Referência

34.CDF12

Referência

34.21500005

